

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.00986/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДХИМПРОМ", ООО "ВЛАДХИМПРОМ", место нахождения 690087, Россия, край Приморский, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 20, офис 3, ОГРН 1202500009249, ИНН 2543148701, телефон +7 9608385550, электронная почта vladhimprom@mail.ru

В ЛИЦЕ: Директор, Зайкин Алексей Сергеевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее, «Перекись водорода 6 и 12%», иная информация о продукции: Свидетельство о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.002.E.006120.12.23 от 20.12.2023 Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, Бишкек, Экспертный и научный отчет Факультета медицины и здравоохранения КазНУ им. Аль-Фараби №2794 от 09.08.2023г., Протокол испытаний №468Т, №469Т от 12.10.2023 (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.050), Протокол испытаний №18д, №19д от 04.10.2023 (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.051) ЦЛИ ДПЗигСЭН МЗ КР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДХИМПРОМ", 690087, Россия, край Приморский, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 20, офис 3, адрес места осуществления деятельности: 445004, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Ларина, дом 145, строение 4, ОГРН 1202500009249, ИНН 2543148701, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010, Серийный выпуск, Протокол испытаний №18д, №19д от 04.10.2023 (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.051) ЦЛИ ДПЗигСЭН МЗ КР № 18д, 19д, от 04.10.2023; Протокол испытаний №468Т, №469Т от 12.10.2023 (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.050) № 468Т, 469Т, от 12.10.2023; Экспертный и научный отчет Факультета медицины и здравоохранения КазНУ им. Аль-Фараби №2794 от 09.08.2023г. № 2794, от 09.08.2023; Свидетельство о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.002.E.006120.12.23 от 20.12.2023 Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, Бишкек № KG.11.01.09.002.E.006120.12.23, от 20.12.2023

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям подлежащим санитарно-, эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 1661/65 выдан 30.06.2023 испытательной лабораторией "ИЦ РГКП "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Агентства РК по защите прав потребителей г. Алматы" КЗ.Т.02.0923; 1660/64 выдан 30.06.2023 испытательной лабораторией "ИЦ РГКП "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Агентства РК по защите прав потребителей г. Алматы" КЗ.Т.02.0923; 1136/Р выдан 12.06.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью "Cosmomed"" КЗ.Т.02.0738; 1135/Р выдан 12.06.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью "Cosmomed"" КЗ.Т.02.0738; 321Р выдан 29.06.2023 испытательной лабораторией "ТОО НУТРИТЕСТ" КЗ.Т.02.E0177; 320Р выдан 29.06.2023 испытательной лабораторией "ТОО НУТРИТЕСТ" КЗ.Т.02.E0177; другие, документы представленные заявителем: Протокол испытаний №18д, №19д от 04.10.2023 (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.051) ЦЛИ ДПЗигСЭН МЗ КР, 18д, 19д, выдан 04.10.2023; Протокол испытаний №468Т, №469Т от 12.10.2023 (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.050), 468Т, 469Т, выдан 12.10.2023; Экспертный и научный отчет Факультета медицины и здравоохранения КазНУ им. Аль-Фараби №2794 от 09.08.2023г., 2794, выдан 09.08.2023; Свидетельство о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.002.E.006120.12.23 от 20.12.2023 Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, Бишкек, KG.11.01.09.002.E.006120.12.23, выдан 20.12.2023;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 17.01.2024 по 15.01.2027

М.П.

Заявитель

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

Зайкин Алексей Сергеевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)